

PLATINUM PRO RANGE



PLATINUM PRO 0W-30 NEW

Classificazioni: ACEA: A5/B5

Grado Viscosimetrico: SAE: 0W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Orlen Oil Platinum PRO è un olio motore professionale di ultima generazione sottoposto a doppia filtrazione e contenente la rivoluzionaria SMART Formula.

Platinum PRO soddisfa o supera gli ultimi requisiti delle case automobilistiche, le quali garantiscono la migliore qualità e l'eccezionale purezza dell'olio. SMART Formula significa sicurezza e affidabilità del motore in tutte le circostanze:

- Eccezionale protezione del motore in tutti i tipi di condizioni;
- Minori costi di funzionamento grazie alla riduzione del consumo di carburante;
- Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.

APPLICAZIONI:

Platinum PRO 0W-30 NEW può essere utilizzato sia nei motori benzina che Diesel. Il rispetto dei requisiti di qualità ACEA garantisce la migliore protezione anche in presenza di carichi estremi e in condizioni difficili. Platinum PRO 0W-30 NEW è raccomandato per l'utilizzo in autovetture che richiedono un olio conforme alle specifiche VW 503 00/506 00/506 01.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Performance:

VW 503 00 VW 506 00 VW 506 01





PLATINUM PRO RANGE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	0W-30
Viscosità cinematica a 100°C		mm²/s	9,8
Indice di Viscosità		-	167
Viscosità strutturale, CCS a -35°C		mPa∙s	5440
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	10
Contenuto di ceneri solfatate		%	1,2
Volatilità Noak		% (m/m)	8,2

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



In esclusiva per il network: AsConAuto

Rev. 0 del 09/09/2019



